

ROMANIA  
JUDETUL NEAMT  
PRIMARIA COMUNEI BICAZ CHEI  
COD FISCAL:2614406  
Tel/fax:0233255773/0233255712  
Email: primaria@primariabicazchei.ro

Nr.2979 din 16.04.2023

### Anunț consultare Achizitie Directa

*Execuție lucrări pentru proiectul de investiții: Servicii de regenerare a padurilor in fond forestier (obiectiv:regenerarea padurilor) in conformitate cu Devizul general și caietul de sarcini întocmit de Ocolul Silvic Bicz*

**Beneficiar : Comuna Bicz Chei**

**COD CPV: 77230000-1 Servicii pentru silvicultura conexe (Rev.2)**

#### 1.NUME,ADRESA ȘI PUNCTE DE CONTACT BENEFICIAR

COMUNA BICAZ CHEI,CUI:2614406,strada Principală nr.71,Localitatea Bicz Chei,județul Neamț,Cod NUTS:RO214Neamț, cod poștal:617060, email:primaria@primariabicazchei.ro, tel/fax: +40 233255712

#### 2.OBIECT CONSULTARE

*OFERAT DE PREȚ* pentru obiectivul *Servicii de regenerare a padurilor in fond forestier (obiectiv:regenerarea padurilor) in conformitate cu Devizul general întocmit și caietul de sarcini întocmit de Ocolul Silvic Bicz*

**Valoare estimată 47930,00 lei fara TVA**

**4.Data limită de transmitere a ofertelor:18.04.2024 ora 15:00**

#### 5.DESCRIEREA CONSULTARE

Servicii de regenerare a padurilor in fond forestier (obiectiv: regenerarea padurilor) in conformitate cu Devizul general și caietul de sarcini întocmite de către Ocolul Silvic Bicz

#### 6.ASPECTE SUPUSE CONSULTĂRII

*OFERAT DE PREȚ*

**7.Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut**

**8.Perioada de valabilitate a ofertelor:120 de zile**

**9. Durata contractului contractului de execuție : 4 luni**

#### 10. CONDIȚII DE PARTICIPARE

### **10.1.Situația personală a ofertantului:**

**1.Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 modificată și completată.**

#### **Modalitatea de îndeplinire:**

Documentele justificative care probează solicitările autorității contractante doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor sunt:

-certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;  
-cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

-după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice modificată și completată;

-alte documente edificatoare, după caz.

2.Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt:Oniga Ghiorghe - primar, Oniga Ciprian - viceprimar, Pantir Toderică - secretar, Chindea Gina – consilier contabilitate, Oniga Marcela Virginia - consilier contabilitate și consilierii locali: Barb-Dudan Ionel, Catrinoi Șfarghi Constantin, Chirilă Danie,Dandu Boieriu Maria, Dudan Gheorghe, Ioncica Elena, Ciorbea Vasile,Pantir Ion, Pîntea Iosif, Fîrțală -Cioncuț Ioan, Blaga Niculina, Butunoi Ioan

### **10.2 Capacitatea de exercitare a activității profesionale**

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului de achiziție publică. Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători dacă este cazul

#### **Modalitatea de îndeplinire:**

Documentul justificativ care probează îndeplinirea cerințelor este certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română.

În situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

### **11.Garanția de bună execuție**

Cuantumul garanției de bună execuție reprezintă 10% din prețul contractului (fără TVA) și se va constitui în conformitate cu prevederile art. 40 din Anexa la H.G. nr. 395/2016 modificată și completată.

### **6.Modalitatea de desfășurare:**

Ofertele se transmit pe adresa de email: [primaria@primariabicazchei.ro](mailto:primaria@primariabicazchei.ro) a COMUNEI BICAZ CHEI, JUDEȚUL NEAMȚ. Termenul limită de transmitere a ofertelor **18.04.2024, ora 15<sup>00</sup>** pe adresa de email: [primaria@primariabicazchei.ro](mailto:primaria@primariabicazchei.ro) ,urmând ca achiziția să se desfășoare prin intermediul catalogului **SICAP**.

COMUNA BICAZ-CHEI  
PRIMAR-Oniga Ghiorghe





# CAIET DE SARCINI PRIVIND EXECUȚIA SERVICIILOR DE REGENERARE A PĂDURILOR

## CAP. I. CONSIDERAȚII GENERALE

### I.1. Prezentarea obiectului contractului de execuție a serviciilor de regenerare a pădurilor

*I.1.1. Denumirea serviciului: servicii de regenerare a pădurilor în fond forestier (obiectiv: regenerarea pădurilor)*

*I.1.2. Amplasament:* Primaria Bicaz Chei, localitatea Bicaz Chei, jud. Neamț

*I.1.3. Autoritate contractantă:* PRIMARIA BICAZ CHEI

*I.1.4. Codul CPV:* 77230000 - 1

*I.1.5. Finanțarea serviciului:* fondul de conservare și regenerare a pădurilor și fonduri proprii

Documentațiile tehnico - economice elaborate de ocoalele silvice au fost întocmite conform prevederilor *Normelor de timp și producție unificate pentru lucrările în silvicultură, editia 1997*, cu modificările și completările ulterioare.

#### I.1.6. Situația juridică a terenurilor:

Întreaga suprafață propusă a fi parcursă cu lucrări de regenerare a pădurilor este situată în fondul forestier proprietate publică Primăriei Bicaz Chei.

Suprafețele pe care se vor executa lucrări de regenerare a pădurilor (respectiv: împăduriri propriu zise, completări curente, refacerea plantațiilor calamitate, întreținerea regenerărilor și ajutorarea regenerărilor naturale) sunt amplasate în fondul forestier proprietate publică a Primăriei Bicaz Chei.

### > REGENERAREA PADURILOR

#### I.2. Scopul serviciului de regenerare a pădurilor

Prin regenerare se înțelege procesul de instalare a unei noi păduri, în locul celei exploatate ori în curs de exploatare sau de creare a unei păduri pe terenuri apte acestui scop.

Regenerarea pădurilor se poate realiza pe cale naturală sau artificială.

Serviciul silvic de regenerare a pădurilor are drept scop stimularea instalării și dezvoltării semințișului, precum și măsurile necesare pentru instalarea pădurii pe cale artificială, prin împăduriri și dezvoltării normale a acestora, până la realizarea stării de masiv.

#### I.3. Tipuri de servicii de regenerare a pădurilor

I.3.1. Serviciul privind regenerarea artificială a pădurilor

I.3.2. Serviciul de ajutorare a regenerării naturale (mobilizarea solului, înlăturarea păturii ierbacee, întreținerea semințișurilor, extragerea tineretului preexistent inutilizabil, receperea semințișurilor prejudiciate, etc.).

I.4. Indici de realizare a calității serviciilor de regenerare a pădurilor

I.4.1. Realizarea serviciilor în perioada optimă, conform normelor tehnice în vigoare.

#### I.5. Materiale folosite

- puietii apți de plantat (conform STAS 1347 - 2004) - țărugi pentru piețele de control - Etapa a II-a
- vopsea roșie - sfoară pentru legarea puietilor

#### I.6. Unelte necesare

- sape de munte
- găleți
- coase
- plantator pentru puietii cu balot de pamant la radacina
- recipiente pentru transportul puietilor cu balot de pamant
- cazmale foarfeci
- topoare
- seceri
- săpăligi
- foarfeci
- fierăstraie

Executantul va avea capacitatea tehnică necesară

a) Mijloace de transport muncitorii:

## II. 1. Obligațiile executantului

1. Executantul serviciilor de: împăduriri propriu - zise, completări curente, refaceri în plantațiile calamitate, întreținerea regenerărilor și ajutorare a regenerării naturale are obligația de a cunoaște și de a respecta instrucțiunile cuprinse în „Îndrumări tehnice privind compoziții, scheme și tehnologii de regenerare a pădurilor și de

împădurire a terenurilor degradate - **Norme Tehnice 1**", ed. 2000, aprobate prin Ordinul nr. 1648 din 31 octombrie 2000 al Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului Silvicului, „ **Norme tehnice pentru alegerea și aplicarea tratamentelor - Norme Tehnice 3**", ( pag. 64 - 72 ), ed. 1988, aprobate prin Ordinul nr. 251 din 23 octombrie 1987 al Ministerului Silvicului, cu recomandările din „ **Cartea pădurarului** ” și cu respectarea instrucțiunilor cuprinse în „ **Îndrumări tehnice privind efectuarea controlului anual al regenerărilor** ”, 2000, aprobate prin Ordinul nr. 1653 din 31.10.2000 al Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului (cu referire la controlul anual al regenerărilor, etapa a II-a ).

2.

**2. Să respecte următoarele condiții:**

Condiții calitative obligatorii pentru executantul serviciului:

- realizarea serviciului de regenerare a pădurilor în perioada optimă, conform normelor tehnice în vigoare;
- Procentul de reușită al regenerărilor: naturale, artificiale sau mixte se stabilește în funcție de criteriile prevăzute în Anexele 3 A și 3 B, din Normele tehnice (7) privind efectuarea controlului anual al regenerărilor, editura 2000.

**ANEXA 3B**

**CRITERII**

Pentru stabilirea reușitei regenerărilor

**B. Pentru REGENERARILE ARTIFICIALE**

**1. Pentru împăduririle în terenuri normale din fond forestier**

**1.1. REGIUNEA MONTANA SI PREMONTANA**

Etajul molidisurilor (FM3 II-I), amestecurilor de fag cu rasinoase ( FM 2), fagete montane ( FM 1) și al fagetelor premontane (FD 4)

**REGIUNEA DE DEALURI**

Etajul gorunetelor și fagetelor (FD3), al cvercetelor pure ( FD 2) și în amestec (FD 1)

Reușita puietilor pe total (%)	Reușita puietilor din speciile principale de baza și amestec (%)	Cuquantumul pierderilor tehnologice admise (din nr. de puieti initial plantati ) (%)	Reușita regenerărilor peste care nu se fac completari (%)	Reușita împăduririlor
1	2	3	4	5
<b>PENTRU ÎMPADURIRILE DIN ANUL I și II</b>				
≥ 85	≥ 85	15	95	buna
< 85	< 85	15	95	nesatisfacatoare

**1.1. REGIUNEA DE DEAL SILVOSTEPA (Ssa)**

**REGIUNEA DE CAMPIE**

**ZONA FORESTIERA (FC) SI SILVOSTEPA (SSC)**

Reușita puietilor pe total (%)	Reușita puietilor din speciile principale de baza și amestec (%)	Cuquantumul pierderilor tehnologice admise (din nr. de puieti initial plantati ) (%)	Reușita regenerărilor peste care nu se fac completari (%)	Reușita împăduririlor
1	2	3	4	5
<b>PENTRU ÎMPADURIRILE DIN ANUL I și II</b>				
≥ 75	≥ 75	25	85	buna
< 75	< 75	25	85	nesatisfacatoare

ANEXA 3A  
CRITERII  
Pentru stabilirea reusitei regenerarilor  
B. Pentru REGENERARILE NATURALE

Nr. crt.	SPECIFICARI	Reusita regenerarilor naturale dupa numarul minim de puieti (mii buc) din speciile principale de baza si de amestec existent la hectar		
		1 an	2 - 4 ani	La realizarea starii de masiv
		buna	buna	
0	1	2	3	4
1	Taieri de codru - rasinoase si fag	10 - 15	10 - 15	10
2	Taieri de codru - cvercinee si alte specii	10 - 15	10 - 15	8
3	Taieri de crang - salcam*	12 - 14	10 - 11	10
4	Renisuri	10 - 20	10 - 15	10

\*) la fiecare cioata se vor inventaria numai 2 lastari, indiferent de numarul acestora.

**Condiții tehnice:**

- sunt prevăzute pentru fiecare serviciu în parte în cap. III din prezentul Caiet de sarcini.
- I. 3. Obligațiile beneficiarului
- să realizeze predarea amplasamentului astfel încât serviciile să se execute în perioada optimă, conform normelor tehnice în vigoare.

**CAP. III. DESCRIEREA SERVICIULUI SILVIC**

**II. 1. Serviciu silvic privind regenerarea artificială a pădurilor ( împăduriri propriu - zise )**

**Perioada optima de executie a plantatiilor, completariilor si a refacerilor plantatiilor calamitate**

Plantatiile se executa primavara inainte de inceperea vegetatiei, in mustul zapezii, iar toamna dupa incetarea vegetatiei.

Puietii de foioase se pot planta atat primavara cat si toamna , iar cei de rasinoase numai primavara (vezi „ Cartea padurarului” pag. 213).

1. Pentru instalarea culturilor forestiere, pe terenuri pe care pădurea nu a existat anterior sau de pe care a fost înlăturată de multă vreme ( poieni, goluri, terenuri erodate, etc.), metoda de împădurire utilizată este plantarea materialului de împădurire (puieti forestieri).
3. La realizarea serviciului de împădurire, completare și refacere a plantațiilor calamitate se vor folosi puieti selecționați calitativ și ameliorați genetic
4. Transportul puietilor de la pepinieră/ depozit/ghetarie la șantierele de împădurit se va face de către prestator. Pentru transport se va așterne pe partea inferioară și pe pereteii laterali ai remorcii tractorului și ai benei autocamionului un strat de paie umede. Se așează apoi manunchiurile de puieti în rânduri care alternează cu straturile de paie până ce se încarcă autovehiculul. Deasupra se pune un strat mai gros de paie și totul se acoperă cu o prelată.
5. Puietii necesari lucrarilor de impadurire se scot din depozite numai atat cat se pot planta intr-o zi, restul puietilor mentinandu-se in conditii optime la santuri pentru a nu se deshidrata.
6. Este obligatorie folosirea unor mijloace de transport adecvate, astfel încât pe timpul transportului puietii să nu fie expuși deshidratării sau altor cauze care ar putea duce la distrugerea lor (vezi „Cartea pădurarului”, pag. 214).
7. La șantierele de împădurire puietii se depozitează în locuri dinaintea stabilite.

Depozitele (ghețăriile) se amenajează de către prestator, conform recomandărilor din „Cartea pădurarului” (pag.215). Dimensiunile acestora se stabilesc în funcție de mărimea șantierului de împădurire și respectiv numărul de puieti depozitați.

Depozitele ( ghetariile) pentru santierele de impadurire se executa prin saparea unui sant intre 60 - 100 cm adancime cu latimea de 1,5 - 2 m si o lungime variabila in functie de cantitatea de puieti ce trebuie asigurata pentru santierul respectiv sau prin saparea la aceeasi adancime a unei gropi cu o latime mai mare de 2 - 3 m.

Zapada se strange in sapaturile facute unde se batatoreste bine cu maiul in vederea realizarii unui ghetar de 30 - 40 cm grosime. Peste ghetar se așterne un strat de pamant batatorit, astfel ca radacinile puietilor sa nu intre in contact direct cu acesta.

Depozitul (ghetaria) astfel realizat se acopera cu cetina, crengi, paie sau alte materiale, pentru mentinerea unei temperaturi scazute.

In depozit puietii sunt asezati in pozitie verticala pe specii, evitandu-se lasarea de goluri intre radacini.

Se recomanda ca la toate santierele sa se faca ghetarii indiferent de zona in care sunt situate.

In zonele unde nu cade zapada, puietii se pot pastra in santuri sau gropi acoperite si adopostite , ferite de vanturi, sub forma de santuri sau gropi.

Depozitele de puieti nu se amplaseaza pe ravene sau albi de apa curgatoare, pentru a nu fi antrenati de viiturile torentiale.

**Masuri tehnice inainte de plantare:**

- puietii se scot din depozite pentru aclimatizare, cu cel puțin 12 ore si se tin in apa statatoare (sant umplut cu apa, balti, etc.), fara a fi inecati in vederea bunei aprovizionari cu apa;
  - puietilor de foioase li se vor reimprospata taieturile, rezultate din toaletarea radacinilor;
  - in timpul plantarii puietii vor fi purtati in galeti cu apa sau in ladite cu muschi umed sau recipiente speciale pentru puietii cu balot de pamant la radacina;
  - puietii de rasinoase care au partea aeriana acoperita cu noroi vor fi spalati.
8. Plantarea puietilor se va face în gropi de mărimi diferite, în funcție de dezvoltarea acestora, exigențele speciei și natura culturii (vezi „ Cartea pădurarului” pag. 216).
  9. Gropile se vor executa în mijlocul unei vetre de 80 / 60 cm. Vetrele vor fi executate cu latura mare pe curba de nivel, covorul ierbaceu se înlătură iar solul este mobilizat la o adâncime de 8-12 cm.
  10. În zona de câmpie și de deal gropile se execută cu cazmaua, iar la munte și dealuri înalte, cu sapa de munte.
  11. La plantare, puietul se așează în mijlocul gropii, în poziție verticală, cu rădăcinile răsfirate.
  12. Coletul puietilor se mentine la nivelul solului, după care se introduce pământ fertil până ce acoperă jumătate din rădăcină și se tasează cu mâna.
- Rădăcina puietului se acoperă cu pământ până la umplerea completă a gropii, care se tasează cu piciorul de cel puțin 2 ori. La sfârșit, peste pământul bătătorit se așterne un strat de pământ de 2-3 cm grosime care nu se tasează.
13. După plantare, puietul trebuie să fie în poziție verticală iar pământul să nu depășească nivelul coletului (excepție fac plantațiile realizate toamna, când pământul depășește nivelul coletului cu 1-2 cm ).
  14. Datele privind numărul de puietii plantați la hectar, schema de plantare și dispozitivul de instalare a acestora se regăsesc în anexele la contractele subsecvente.
  15. **Mobilizarea solului din jurul puietilor** se face prin săparea, mărunțirea și afânarea pământului la adâncimi reduse ( 8-15 cm), pentru a evita rănirea rădăcinilor.  
Volumul lucrarilor de mobilizare a solului in jurul puietilor si urgenta executarii acestora vor fi stabilite de personalul silvic de la ocol, responsabil de derularea contractului, luându-se in calcul si evolutia conditiilor meteorologice nefavorabile si aparitia daunatorilor, fiecare categorie de serviciu urmand a se executa in functie de necesitati, respectandu-se perioada optima si normele tehnice in vigoare
  16. **Descoplesirea puietilor de specii ierboase și lemnoase** constă în îndepărtarea florei erbacee precum și a speciilor coplesitoare din jurul puietilor.  
Volumul lucrarilor de descoplesire a puietilor si urgenta executarii acestora vor fi stabilite de personalul silvic de la ocol, responsabil de derularea contractului, luându-se in calcul si evolutia conditiilor meteorologice nefavorabile si aparitia daunatorilor, fiecare categorie de serviciu urmand a se executa in functie de necesitati, respectandu-se perioada optima si normele tehnice in vigoare  
Serviciul se face cu secera pentru tăierea ierburilor și cu toporul, foarfeca viticolă sau coasa, pentru tăierea rugilor și a unor specii coplesitoare. La rășinoase iarba crescută pe lângă puietii se smulge cu mâna.  
In primul an de dezvoltare, descoplesirea puietilor de iarba sau alte specii coplesitoare se face pana la inceputul lunii iunie si apoi incepand cu a doua jumatate a lunii august in vederea protejarii acestora impotriva insolatiei.  
O data cu dezvoltarea puietilor, descoplesirea se poate face o singura data pe an incepand din a doua jumatate a lunii august.  
Iarba rezultata din descoplesire se aseaza in jurul puietilor \*mulcire\* in vederea reducerii evaporarii apei din sol , impiedicarii regenerarii altor ierburi, imbogatirii cu substante nutritive a solului, retinerii apei provenite din precipitatii etc.  
Pentru protejarea puietilor de concurenta buruienilor se mai foloseste acoperirea suprafetei gropii cu resturi de la exploatare ( craci, cioplituri, coji, etc.) in grosime de pana la 5 cm .  
In anul cand se realizeaza starea de masiv se executa ultima descoplesire cu multa atentie pentru ca speciile coplesitoare sa nu diminueze din vigurozitatea regenerarii sau sa compromita compozitia de regenerare.
17. Prin operația de **revizuire** a puietilor se înlătură ierburile, pietrele, resturile de exploatare depozitate pe vetre și peste puietii, se îndreaptă tulpinile aplecate sau îndoite, se replantează puietii scoși de ape sau descălțați.  
Aceast serviciu se executa primavara, dupa topirea zapezii sau dupa anumite intemperii ( ploii torentiale, alunecari, etc.) in vederea remedierii vatamarilor produse puietilor.  
- **Retezarea partii aeriene a puietilor de foioase** cu muguri alterni se face primavara imediat dupa plantare mai ales in zonele de campie si coline, afectate de seceta. Prin aceasta lucrare se previne uscarea tulpinei si pierderea puietului datorita dezechilibrului fiziologic ce se produce cu ocazia plantarii.  
Taierea tulpinii se face deasupra coletului cu 1-2 cm ciotul ramas se musuroieste in vederea individualizarii lastarului.  
Pentru identificarea puietilor pana la intrarea in vegetatie tulpina retezata se infinge in sol in imediata apropiere a radacinii. **Puietii de rasinoase nu se reteaza.**
18. **Completările curente în plantații** se prevăd obligatorii în primii 2 ani de la plantare în cazul pierderilor uniform răspândite, când reușita este sub cea prevăzută în Anexa 3 b ( vezi Norma tehnică nr. 7 ).  
Aceste completări vor trebui să asigure, în momentul închiderii stării de masiv, o reușită bună, avându-se în vedere că:  
- speciile care se introduc prin completări vor trebui să asigure proporțiile stabilite prin compozițiile de regenerare, în culturile respective.  
Se execută în același mod ca lucrarile de împaduriri si in aceeasi perioada.
19. Pentru amplasarea și materializarea pieșelor de control la plantații, padurarul titular de canton asigura obligatoriu asistenta tehnica, astfel incat sa se respecte prevederile normativelor in vigoare (vezi „Îndrumări tehnice privind efectuarea controlului anual al regenerărilor ” ed. 2000, ANEXA 1 și 2 ).
  20. Numărul puietilor, pe specii, se înscrie atât pe borna ( țărugi ) din fiecare piață de control cât și în fișele de teren (vezi „Îndrumări tehnice privind efectuarea controlului anual al regenerărilor ” ed. 2000, ANEXELE 1 și 2 ) și constituie bază pentru recepția parțială a lucrarilor de împadurire.

#### **CAP. IV. RECEPȚIA SERVICIILOR SILVICE EXECUTATE ÎN REGENERĂRI**

1. După executarea: împăduririlor propriu - zise, completărilor și refacerilor se întocmește câte un proces-verbal de recepție tehnico-economică a serviciilor executate pentru fiecare U.P. în parte ținându - se cont și de arondarea pe cantoane, pe districte).

#### CAP.V. SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA

- Evaluarea riscurilor de muncă și instruirea cu privire la respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă (SSM -protecția muncii) pentru angajații firmelor contractante/subcontractante se realizează de către beneficiar.
- Operatorul economic prestator de servicii răspunde de securitatea și sănătatea în munca a angajaților proprii, a personalului silvic care desfășoară activități la punctul de lucru al acestuia, cât și alte categorii de personal cu care are relații comerciale sau care au atribuțiuni de verificare și control la punctul sau de lucru.  
Instruirea se va face înainte de începerea serviciilor silvice la fiecare punct de lucru.

##### **Obligații prestatorului :**

- să utilizeze fondul forestier, spațiul și/sau terenul precum și instalațiile și utilajele puse la dispoziție, conform prevederilor legale și a clauzelor contractuale.
- să stabilească conducătorii locurilor de muncă și măsurile tehnice necesare a se realiza de către aceștia, înaintea începerii și în timpul lucrului pentru prevenirea evenimentelor de muncă în activitatea desfășurată.
- să-și instruiască lucrătorii privind :
  - cerințele minime de securitate și sănătate în munca pe care trebuie să le respecte, corespunzător activității care urmează a fi executată, pe baza legislației procurate prin grija sa.
  - să nu intervină, să nu modifice și să nu influențeze sub nici o formă, procesele de muncă, cladirile, utilajele, instalațiile sau activitatea celeilalte părți, fără aprobarea acestora.
  - să nu blocheze caile de acces sau deplasare cu materiale, piese sau utilaje.
  - să solicite beneficiarului asistența tehnică de specialitate pentru serviciile silvice care pot afecta activitatea sau lucrătorii.

Pe parcursul executării prevederilor din documentația tehnică este necesar să se respecte prevederile Legii nr. 319/2006 cu privire la securitatea și sănătatea muncii și ale H.G.nr. 1425/2006 Norme Metodologice de aplicare a legii, precum și Instrucțiuni proprii și orice alte reglementări legale în vigoare referitoare la securitatea și sănătatea muncii.

#### CAP. V. ALTE REGULI CE TREBUIE RESPECTATE (REGENERAREA PADURILOR)

1. De la întocmirea procesului-verbal de predare-primire a amplasamentului și începere a serviciului de regenerare a pădurilor, executantul este direct răspunzător de ceea ce se întâmplă în amplasament. Orice eveniment apărut în timpul execuției lucrărilor ( accidente, etc. ) rămâne în exclusivitate în răspunderea executantului.
2. În cadrul executării serviciului de regenerare, executantul este obligat:
  - a. să instruiască muncitorii în ceea ce privește cunoașterea și respectarea instrucțiunilor în vigoare referitoare la lucrările ce se desfășoară;
  - b. să folosească unelte în conformitate cu tehnica de execuție folosită;
  - c. să folosească în procesul tehnologic personal care are calificarea corespunzătoare serviciilor silvice care se execută.
  - d. Să efectueze serviciile prevăzute în contractul subsecvent în perioadele optime de execuție, conform normelor tehnice în vigoare.
3. La controlul respectării regulilor silvice, conducătorul serviciului prestat are obligativitatea de a prezenta organelor de control ordinul și procesul-verbal de predare-primire a amplasamentului.
4. Se vor respecta normele de protecția muncii la serviciile executate, în care scop se recomandă instruirea muncitorilor , sarcină care rămâne în atribuțiunile prestatorului.
5. Serviciile silvice de regenerare a pădurilor neexecutate corespunzător se refac pe cheltuiala prestatorului ( fără fonduri suplimentare din partea beneficiarului).

#### CAP. VI. DISPOZIȚII FINALE

Odată cu primirea sub semnătură a prezentului caiet de sarcini și a contractului pentru prestări servicii, executantul serviciului confirmă că a luat la cunoștință de obligațiile care îi revin privind execuția și calitatea serviciilor și se angajează să le respecte.

PRIMARIA BICAZ CHEI  
VICEPRIMAR  
ONIGA CIPRIAN



PRIMARIA BICAZ CHEI

ANTEMASURATOAREA LUCRĂRILOR DE COMPLETĂRI  
2024

Nr. crt.	Denumirea lucrării	Simbol lucrare	U.M.	Cantități	Preț unitar		Valori deviz (lei)		TOTAL
					materiale	manoperă	materiale	manoperă	
1	Completarea lipsurilor la lucr. de împădurire, cond de lucru mijlocii, % de compl.11-20%	C.73.I.b.2	1000 buc						
	- molid			3.20			0	0	0
	- brad			0.00			0	0	0
	- pin			0.00			0	0	0
	- paltin de munte						0	0	0
	<b>TOTAL I</b>			<b>3.20</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PIUETI NECESARI IMPADURIRI</b>			<b>SPECIA</b>	<b>MI BUC.</b>	<b>PRET</b>	<b>TOTAL</b>			
			MOLID	3.20					0
			BRAD	0.00					0
			TOTAL	3.20					0



PRIMARIA BICAZ CHEI

ANTEMASURATOARE LUCRARI IMPADURIRE  
2024

Nr. crt.	Denumire lucrare	Simbol lucrare	U.M.	Cantit.	P.U. (lei)		Valori deviz (l)
					Mater.	Manop.	
1.	Plantarea puietilor în vetre în teren nepregătit Executat vetre-cond.grele Sapat gropi si plantat	C.70.I.c.1	1000 buc.	0.72	0		
		C.70.I.c.2	1000 buc.	0.72			
<b>Total lucrare</b>							
2	Săparea șanțului pt. depozitarea puietilor cond mijl	C.20.II.b.3	10 m	20	0		
3	Transport puieti	C.23.I.c.8	1000buc	0.72	0		
4	Curatirea terenului in vederea imp.	C.1.III.b	ar	18.0			
5	Reamenajare ghetarie	C.21.b.1	mp	20			
<b>TOTAL</b>							
<b>PUIETI NECESARI IMPADURIRI</b>			<b>SPECIA</b>	<b>MII BUC.</b>	<b>PRET</b>	<b>TOTAL</b>	
			<b>MOLID</b>	<b>0.72</b>		<b>0</b>	
						<b>0</b>	
			<b>TOTAL</b>	<b>0.72</b>		<b>0</b>	

ei)	TOTAL
<b>Manop.</b>	
0	0
0	0
<b>0</b>	<b>0</b>
0	0
0	0
0	0
0	0
<b>0</b>	<b>0</b>



PRIMARIA BICAZ CHEI

ANTEMASURATOAREA LUCRĂRILOR DE ÎNTREȚINERE  
2024

Nr. crt.	Denumirea lucrării	Simbol lucrare	U.M.	Cantitatea	P.U.		Valori deviz (lei)		TOTAL	
					Materiale	Manopera	Materiale	Manopera		
1	Descoplesirea sp. forest. de sp. ierboase și sp. lemnoase în jurul puieților, cond. mijlocii									
	3501-4500 puieți/ha	C.58.II.b.3	ar	2116.00				0	0	
	4501-5500 puieți/ha	C.58.II.b.4	ar					0	0	
2	Revizuirea plantatiilor 21- 30 puieți pe ar	C.46.c	ar	18.00	-		-	0	0	
<b>TOTAL I</b>							<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>